

## Коммерческое предложение

FLENTES TRADING s.r.o.

mob: +420 776 373 670

tel: +420 226 200 156

email: mail@flentes-trading.com

address: CZ, Prague - Nové Město, Krakovská 1392/7, 4 floor, PSČ 110 00



**FLENTES TRADING s.r.o.** компания занимающаяся торговлей металлопродукцией. Главными партнёрами нашей компании является одни из крупнейших заводов по производству металлопродукции - **ООО «ДМЗ Коминмет» и ООО "АВ металл групп" (Украина)**. Основной продукцией завода являются электросварные прямошовные стальные трубы. Завод оснащен современным автоматизированным технологическим оборудованием. Вся отгружаемая продукция соответствует международным требованиям и имеет все необходимые сертификаты качества от производителя (в частности, европейские сертификаты качества DIN EN 10217-1; 10219-1,2; 10240; 10255; 10305-3; 10305-5;).

Настоящим предлагаем к поставке продукцию производства ООО «ДМЗ Коминмет» и ООО "АВ металл групп" (Украина).

### Цена трубы на условиях:

 <b>FCA Dnepr, Ukraine</b> – 1000 EUR/t (баз НДС)	 <b>DDP Czech Republic</b> – цена по запросу
 <b>DDP Austria</b> – цена по запросу	 <b>DDP Slovakia</b> – цена по запросу
 <b>DDP Germany</b> – цена по запросу	 <b>DDP Hungary</b> – цена по запросу
 <b>DDP Latvia</b> – цена по запросу	 <b>DDP Lithuania</b> – цена по запросу
 <b>DDP Moldova</b> – цена по запросу	 <b>DDP Poland</b> – цена по запросу

### Условия поставки:

1. Минимальный заказ - Машинная норма  $\approx$  21 т.
2. Минимальная поставка одной позиции – 3-5 тонн. Вес одного пакета 1,5 – 2,5 тонны (12 м)
3. Стандартом для нашей трубы является длина от 6 до 12 метров. По дополнительному запросу Покупателя возможно изготовление трубы меньшей длины.
4. Трубы могут быть произведены без покрытия или с цинковым покрытием.
5. Поставка осуществляется на условиях DDP Prague, Czech Republic или на любых других условия по согласованию с Покупателем.
6. Условия оплаты – по согласованию сторон.
7. Данное предложение действует ограниченный период времени. Окончательная цена продукции фиксируется спецификацией к контракту.

Актуальную версию данного предложения можно найти на нашем сайте: [www.flentes-trading.com](http://www.flentes-trading.com)



## Труба круглого сечения Ø

Для приобретения представляем Вам трубу круглого сечения трех видов:

1. Сварные полые профили, изготовленные холодным способом и предназначенные для строительства металлоконструкций. Нормативный документ DIN EN 10219-1,2; 10305-3.
2. Трубы из нелегированной стали, пригодные к сварке и нарезке резьбы. Нормативный документ DIN EN 10255
3. Стальные сварные трубы, используемые под давлением. Нормативный документ DIN EN 10217-1

№	Ø Диаметр, мм	Толщина стенки, мм		Длина, м	Нарезка резьбы, мм DIN EN 10255	Снятие внутреннего грата для стенки, мм
		S195; S235; S275	S355			
1	Ø 17	1,2-2,8		6-8	2,3÷2,8	
2	Ø 21,3	1,2-3,2	2,0-3,0	4,5-12,2	2,3÷3,2	
3	Ø 26,8	1,2-3,2	2,0-3,0	4,5-12,2	2,3÷3,2	
4	Ø 32	1,2-3,2	2,0-3,0	4,5-12,2		
5	Ø 33,7	1,2-4,0	2,0-3,0	4,5-12,2	2,3÷4,0	2,3÷3,3
6	Ø 38	1,2-4,0	2,0-3,0	4,5-12,2		
7	Ø 40	1,2-4,0	2,0-3,0	4,5-12,2		
8	Ø 42,4	1,5-4,0	2,0-3,0	4,5-12,2	2,3÷4,0	2,3÷3,3
9	Ø 48	1,5-4,0	2,0-4,0	4,5-12,2	2,3÷4,0	2,3÷3,3
10	Ø 51	1,5-4,0	2,0-4,0	4,5-12,2		
11	Ø 57	1,8-5,0	2,0-4,0	4,5-12,2		
12	Ø 60	1,8-5,0	2,0-5,0	4,5-12,2	2,3÷5,0	2,3÷3,8
13	Ø 76	1,8-6,3	2,0-6,0	4,5-14,2	2,5÷6,0	2,3÷5,0
14	Ø 89	1,8-6,3	2,0-6,0	5,8-14,2	2,5÷6,0	2,5÷6,0
15	Ø 102	2,0-8,0	2,0-6,0	5,8-14,2	2,5÷6,0	2,5÷6,0
16	Ø 108	2,0-8,0	2,0-6,0	5,8-14,2	2,5÷6,0	2,5÷6,0
17	Ø 114	2,2-8,0	2,2-6,0	5,8-14,2	2,5÷6,0	2,5÷6,0
18	Ø 127	2,2-10,0	2,2-9,0	5,8-14,2		2,5÷6,0
19	Ø 133	2,5-10,0	3,0-10,0	5,8-14,2		2,5÷6,0
20	Ø 152	2,5-10,0	3,0-10,0	5,8-14,2		2,5÷6,0
21	Ø 159	2,5-10,0	3,0-10,0	5,8-14,2		2,5÷6,0
22	Ø 168	2,7-10,0	3,0-10,0	5,8-14,2		2,8÷6,0
23	Ø 177,8	2,7-10,0	3,0-10,0	5,8-14,2		2,8÷6,0
24	Ø 193,7	2,7-10,0	3,0-10,0	5,8-14,2		2,8÷6,0
25	Ø 219	2,7-10,0	3,0-10,0	5,8-14,2		2,8÷6,0
26	Ø 244,5	5,0-10,0	4,0-10,0	5,8-14,2		

**Цинковое покрытие соответствует DIN EN 10240 и DIN ISO 1460**

\* Минимальная поставка одной позиции – 3-5 тонн, в зависимости от позиции.

**В зависимости от объёма заказа и условий оплаты предоставляются индивидуальные скидки**

Доплата:

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ сталь S275 – 10 EUR/t</li> <li>✓ сталь S355 – 50 EUR/t</li> <li>✓ штамп на трубе - 10 EUR/t</li> <li>✓ 100% гидроиспытания – 10 EUR/t</li> <li>✓ Ø трубы 159мм – 20 EUR/t</li> <li>✓ Ø трубы 168-193,7мм – 30 EUR/t</li> <li>✓ Ø трубы 219-244,5мм – 40-60 EUR/t</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ снятие внутреннего грата – 10 EUR/t</li> <li>✓ толщина стенки 1,5мм – 40-60 EUR/t</li> <li>✓ толщина стенки 7,0-8,0мм для трубы Ø 17-193,7мм – 20 EUR/t</li> <li>✓ толщина стенки 6,0-7,0мм для трубы Ø от 219мм – 60 EUR/t</li> <li>✓ толщина стенки 8,0мм для трубы Ø от 219мм – 60-80 EUR/t</li> <li>✓ толщина стенки 9,0-10мм – индивидуальный расчет цены</li> <li>✓ оцинкование трубы диаметром 21,3-108мм – 400 EUR/t</li> <li>✓ оцинкование трубы иного диаметра - индивидуальный расчет</li> </ul> |
|--|--|

## Труба квадратного сечения

Для приобретения представляем Вам сварные полые профили квадратного сечения, изготовленные холодным способом и предназначенные для строительства металлоконструкций. Нормативный документ DIN EN 10219-1,2; 10305-5.

№	Размер, мм	Толщина стенки, мм		Длина, м
		S195; S235; S275	S355	
1	15×15	1,2-2,8		6-8
2	20×20	1,2-2,8		4,5-12,2
3	25×25	1,2-3,0	2,0-3,0	4,5-12,2
4	30×30	1,2-4,0	2,0-3,0	4,5-12,2
5	35×35	1,2-4,0	2,0-3,0	4,5-12,2
6	40×40	1,5-5,0	2,0-4,0	4,5-12,2
7	45×45	1,5-5,0	2,0-4,0	4,5-12,2
8	50×50	1,5-5,0	2,0-5,0	4,5-12,2
9	60×60	1,5-6,3	2,0-6,0	4,5-14,2
10	70×70	1,8-6,3	3,0-6,0	5,8-14,2
11	80×80	1,8-8,0	2,0-8,0	5,8-14,2
12	90×90	1,8-8,0	2,0-8,0	5,8-14,2
13	100×100	1,8-10,0	2,0-8,0	5,8-14,2
14	120×120	2,7-10,0	3,0-10,0	5,8-14,2
15	140×140	2,7-10,0	3,0-10,0	5,8-14,2
16	150×150	2,7-10,0	3,0-10,0	5,8-14,2
17	160×160	3,0-10,0	3,0-10,0	5,8-14,2
18	180×180	3,8-10,0	4,0-10,0	5,8-14,2
19	200×200	5,0-10,0	5,0-10,0	5,8-14,2

**Цинковое покрытие соответствует DIN EN 10240 и DIN ISO 1460**

\* Минимальная поставка одной позиции – 3-5 тонн, в зависимости от позиции.

**В зависимости от объёма заказа и условий оплаты предоставляются индивидуальные скидки**

Доплата:

- ✓ сталь S275 – 10 EUR/t
- ✓ сталь S355 – 50 EUR/t
- ✓ штамп на трубе - 10 EUR/t
- ✓ Размер от 180×180 и больше – 20 EUR/t
- ✓ толщина стенки трубы 1,5мм – 40-60 EUR/t
- ✓ толщина стенки трубы 8,0мм – 20 EUR/t
- ✓ толщина стенки трубы 9,0-10мм – индивидуальный расчёт
- ✓ оцинкование трубы размером от 20×20 до 90×90 – 400 EUR/t
- ✓ оцинкование трубы иного размера - индивидуальный расчет



## Труба прямоугольного сечения

Для приобретения представляем Вам сварные полые профили прямоугольного сечения, изготовленные холодным способом и предназначенные для строительства металлоконструкций. Нормативный документ DIN EN 10219-1,2; 10305-5.

№	Размер, мм	Толщина стенки, мм		Длина, м
		S195; S235; S275	S355	
1	20×10	1,2-2,8		6-8
2	20×30	1,2-2,8	2,0-3,0	4,5-12,2
3	20×40	1,2-4,0	2,0-3,0	4,5-12,2
4	25×28	1,2-3,0	2,0-3,0	4,5-12,2
5	25×40	1,2-4,0	2,0-3,0	4,5-12,2
6	25×50	1,2-4,0	2,0-4,0	4,5-12,2
7	30×40	1,2-4,0	2,0-4,0	4,5-12,2
8	30×50	1,2-4,0	2,0-4,0	4,5-12,2
9	30×60	1,2-5,0	2,0-5,0	4,5-12,2
10	40×50	1,2-5,0	2,0-5,0	4,5-12,2
11	40×60	1,2-5,0	2,0-5,0	4,5-12,2
12	40×80	1,5-6,3	2,0-6,0	4,5-14,2
13	40×100	1,8-6,3	2,0-6,0	5,8-14,2
14	40×120	1,8-6,3	3,0-8,0	5,8-14,2
15	50×70	1,5-6,0	2,0-6,0	5,8-14,2
16	50×80	1,8-6,3	2,0-6,0	5,8-14,2
17	50×100	1,8-6,3	2,0-6,0	5,8-14,2
18	60×80	1,8-6,3	2,0-6,0	5,8-14,2
19	60×100	1,8-8,0	2,0-8,0	5,8-14,2
20	60×120	1,8-8,0	2,0-8,0	5,8-14,2
21	70×90	1,8-8,0	2,0-8,0	5,8-14,2
22	80×120	1,8-10,0	2,0-8,0	5,8-14,2
23	80×160	2,7-10,0	3,0-10,0	5,8-14,2
24	100×150	2,7-10,0	3,0-10,0	5,8-14,2
25	100×180	2,7-10,0	3,0-10,0	5,8-14,2
26	100×200	2,7-10,0	3,0-10,0	5,8-14,2
27	110×140	2,7-10,0	3,0-10,0	5,8-14,2
28	120×200	3,0-10,0	3,0-10,0	5,8-14,2
29	140×180	3,0-10,0	3,0-10,0	5,8-14,2
30	160×200	3,8-10,0	3,0-10,0	5,8-14,2

**Цинковое покрытие соответствует DIN EN 10240 и DIN ISO 1460**

\* Минимальная поставка одной позиции – 3-5 тонн, в зависимости от позиции.

**В зависимости от объёма заказа и условий оплаты предоставляются индивидуальные скидки**

Доплата:

- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ сталь S275 – 10 EUR/t</li> <li>✓ сталь S355 – 50 EUR/t</li> <li>✓ штамп на трубе - 10 EUR/t</li> <li>✓ Размер от 100×200 и больше – 20 EUR/t</li> <li>✓ толщина стенки 1,5мм – 40-60 EUR/t</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ толщина стенки трубы 8,0мм – 20 EUR/t</li> <li>✓ толщина стенки трубы 9,0-10мм – индивидуальный расчёт</li> <li>✓ оцинкование трубы размером от 20×30 до 40×80, и 60×80 – 400 EUR/t</li> <li>✓ оцинкование трубы иного размера - индивидуальный расчет цены</li> </ul> |
|--|---|